

серебристая без темных пятен, на боках есть большие светлые пятна. Длина тела примерно 75 см. Активный хищник. Проходной вид. Встречается от Пенжинской губы и Камчатки до Японии.

**60. Таймень обыкновенный** — *Hucho taimen* (Pallas, 1773)

У представителей рода большой конечный рост. Голова заметно сжата с боков. В боковой линии 180—220 чешуй, жаберных тычинок 11—12. Окраска тела серебристая, на голове много мелких округлых темных пятен. Во время нереста все тело становится бронзово-красным. Сильный пресноводный хищник. Длина тела достигает 1,5 м, масса более 50 кг. Широко распространен в крупных реках и озерах от Оби до Индигирки на севере и от южной Камчатки до Амура на востоке, есть в Норильских озерах, Зайсане, Байкале, Телецком озере. Проникает с востока в Европу, встречается в верховьях Волги и Печоры.

**61. Таймень дунайский** — *Hucho hucho* (Linnaeus, 1758)

Чешуя более мелкая, чем у обыкновенного тайменя, в боковой линии 190—240 чешуй. Жаберных тычинок 16. Окраска тела серебристая, но в отличие от предыдущего вида на теле есть X-образные темные пятна. Хищник. Литофил, откладывает очень крупную (диаметр до 6 мм) икру. Длина тела около 1 м, масса более 20 кг. Обитает в Дунае. В последние годы из-за перелова и резкого загрязнения реки численность сильно сократилась, требуются охраняемые мероприятия для вида.

**62. Таймень сахалинский (чэвица)** — *Hucho pegguyi* (Bevoort, 1856)

Чешуя очень крупная, в боковой линии 100—120 чешуй. Жаберных тычинок 12—14. Окраска в морской период жизни серебристая ровная, в реке (на нересте) с красноватым оттенком и 6—8 поперечными малиновыми полосами на боках. Единственный в роде типично проходной вид. Длина тела более 1 м, масса до 35 кг. Встречается в водах Японского и южной части Охотского морей, на нерест заходит в реки Сахалина и в реки, впадающие в Татарский пролив. В последнее время численность резко упала, вид нуждается в охране.

**63. Ленок** — *Brachymystax lenok* (Pallas, 1773)

Тело умеренно сжато с боков. Рот небольшой, в боковой линии 130—175 чешуй. Тело темно-бурое с золотистым оттенком, бока тела, спинной и хвостовой плавники покрыты мелкими округлыми темными пятнами. В период нереста на боках появляется яркая продольная полоса карминового цвета. Литофил с очень мелкой икрой (диаметр не более 1,5 мм). Хищник. Типично пресноводная рыба, изредка встречающаяся в эстуариях рек. Длина тела около 70 см, масса до 8 кг (обычно не более 3 кг). Встречается в нашей стране очень широко: на севере — от бассейна Оби до Колымы и на Дальнем Востоке — от Камчатки до Кореи.

Объект спортивного рыболовства и промысла у коренного населения.

