

1978

САХАЛИНСКИЙ ТАЙМЕНЬ /HUSHO PERRYI,
BREVOORT/ РЕКИ КИЕВКИ

В.П. Вушув

Тихоокеанский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии,
Владивосток

Сахалинский таймень обитает в реках Приморского края, Сахалина, Южных Курильских островов и Северной Японии. Это единственный проходной представитель р.Huscho. Однако в море он далеко не уходит, а на зимовку возвращается в реки. Это обстоятельство обуславливает значительную генетическую изоляцию популяций тайменя разных рек. Морфологическим анализом тайменя р.Киевки выявлены его отличия от популяций тайменя рек Сахалина и Японии.

Проведенные исследования показали, что сахалинский таймень р.Киевки имеет самый высокий темп роста в ареале, превышающий темп роста сахалинских и японских популяций примерно в 2 раза по длине и 5-10 раз по массе, хотя первый нерест у всех сопоставляемых популяций происходит примерно в одном возрасте - 7 лет.

Выявлен ряд факторов, лимитирующих численность этого вида. Наиболее важные из них - ограниченное количество речных участков, пригодных для продолжительного /до 3 лет/ нагула молоди, и потребность в речных ямах для зимовки крупных /до 40 кг/ тайменей.

Высокий темп роста и хорошие вкусовые качества сахалинского тайменя р.Киевки позволяют считать его пригодным для использования в качестве объекта марикультуры.